

\\ASP-P200S

> GLOBAL

＞ お問い合わせ

＞メルマガ

> カタログ

＞ サイトマップ



サブウーファ搭載で本格的なハイファイサウンドを再現! 2.1chステレオスピーカシステム

iPod用2.1ch ステレオスピーカ

ASP-P200Sシリーズ

111

ASP-P200SBK

ASP-P200SWH

[»FAQ](#)

	□ □	□ □ □ □ (□ □) □ □		
□ □ □ □		8,820□ □ □ □		
□ □ □ □		8,820□ □ □ □		

[] [] [] [] [] JAN [] [] [] [] []

特徵

- □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Dock □ □ □ □ □ □ 2.1ch □ □ □ □ □ □ □ □

iPod Dock 2.1ch 3W 3W 6W 12W iPod

iPod 5G 5 4 4 2nd nano 1st nano mini



□ □ □ □
ASP-P200SBK



□ □ □ □
ASP-P200SWH



収納時には
サブウーファ部
をたたんで
コンパクトに!

- [illegible]

- [illegible]

ϕ 3.5 iPod

[illegible]

iPod

3D

● □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □


□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ iPod □ □ □ □
 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 □ □ □ □



- Dock ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

iPod 5G □ 5□ □ □ □ 4G □ 4□ □ □ □
2nd nano □ 1st nano □ mini □ □ □ □
□ Dock □ □ □ □ □ □ □ □ □





仕様

●	30×70mm	
	2.5inch	
	4Ω	
	8Ω	
	100Hz	18,000Hz
●	6W	3W×2
	Dock	×1
	ON/OFF	UP/DOWN
	DC10V	
●	W270×D46×H155mm	

[illegible]

● □ □ □ □

iPod 5G(5) iPod4G 4 2nd nano 1st nano mini

※ iPod 3G(第3世代)は iPod nano 第2世代と互換性があります。

IR

© COPYRIGHT 2001-2012 ELECOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.